

Entenfutter und Gänsefutter

Bio Futter

Granuliert.

Wird als Starterfutter und Zusatzfutter bei Weideausgang gefüttert.

Putenfutter I

Bio Futter

Granuliert. Für Putenküken ab der 5. bis zur 11. Lebenswoche zur freien Aufnahme.

Putenfutter II

Bio Futter

Pelletiert. Ab der 12. Lebenswoche bis Mastende zur freien Aufnahme.

Das wertvolle und wohlschmeckende Putenfleisch hat sich beim Verbraucher einen hohen Stellenwert erobert, sein ernährungsphysiologischer Wert ist unbestritten, besonders bei artgerechter Haltung mit Weidemöglichkeit in kleineren Herden.

Mineral G

Mineral Futter

(im Biolandbau gemäß VO(EG)Nr.834/2007 und (EG) 889/2008 erlaubt)

Mineralstoffmischung zur Herstellung von Lege- und Mastfutter.

| Mischanleitung | Lege | Mast |
|-------------------|------|------|
| Mais | 36 | 33 |
| Weizen | 20 | 25 |
| Erbse | 15 | 20 |
| Sojavollfettbohne | 10 | 10 |
| Kartoffeleiweiß | 8 | 8 |
| Kalkgrit | 7 | 0 |
| Mineral G | 4 | 4 |

Göweil  Mühle

Ignaz Göweil GmbH & Co KG

Engerwitzberg 4

A-4209 Engerwitzdorf

Tel.: (0 72 35) 622 27

Fax: (0 72 35) 622 27-9

e-mail: office@goeweil-muehle.at

www.goeweil-muehle.at

Göweil  Mühle



Geflügelfutter



Bio Futter
Mineral Futter

Göweil  Bio Futter



KückenStarter

Bio Fütter

Alleinfutter für Legekücken ab dem 1. Lebenstag bis zum 14. Lebenstag. Danach auf Junghennenfutter umstellen.



Kücken-Aufzucht

Bio Fütter

Ab dem 1. Lebenstag oder ab der 3. Lebenswoche nach dem Kückenstarter bis zur 6. Lebenswoche zur freien Aufnahme.



Junghennenfutter

Bio Fütter

Alleinfutter für Junghennen ab der 7. bis zur 16. Woche. Danach auf Legevorbereitungsfutter umstellen.



Legevorbereitungsfutter

Bio Fütter

Wird von der 17. Lebenswoche bis zur Legereife gefüttert



Legestarter

Bio Fütter

Alleinfutter für Legehennen. Von Legebeginn (ab ca. 20. Lebenswoche) bis zur 44. Lebenswoche zur freien Aufnahme.



Legealleinfutter

Bio Fütter

Ab der 45. Lebenswoche Grobes, gut strukturiertes Futter mit wenig Staubanteil! Ein hoher Anteil an Biomais garantiert hohe Legeleistung und eine gute Dotterfarbe.

Legehennen brauchen einen entsprechenden Auslauf für das Wohlbefinden, damit auch bei Auslaufhaltung Spitzenleistungen garantiert sind.



Legemehl

Bio Fütter

Dieses Futter enthält 24% Rohprotein und wird mit eigenem Getreide aus biologischem Anbau gefüttert.

Fütterungsanleitung:

Morgens Getreide, abends Legemehl vorgeben, oder Mischung aus:

2/3% Legemehl für BIO Betriebe

1/3% BIO-Getreide (Mais/Weizen/Gerste)



Geflügelkonzentrat

Bio Fütter

| Mischanleitung | Junghennen | Legehennen | Wildhendl | Enten/Gänse |
|--------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Mais, biologisch | -- | 46 | 40 | 50 |
| Weizen, biologisch | 20 | -- | 20 | 20 |
| Gerste, biologisch | 60 | -- | -- | -- |
| Erbsen, biologisch | -- | 12 | -- | -- |
| Geflügelkonzentrat | 20 | 35 | 40 | 30 |
| f. BIO-Betriebe | | | | |
| kohlensaurer Kalk | -- | 7 | -- | -- |



Wildhendlstarter

Bio Fütter

Granuliert.

Ab 1. bis 4. Lebenswoche, danach auf Wildhendlmastfutter umstellen.



Wildhendlmast 2

Bio Fütter

Ab 5. Lebenswoche zur freien Aufnahme.

Natürlich gehaltene Wildhendl wachsen etwas langsamer, dadurch bekommt das Fleisch die entsprechende Qualität.

Der Bio-Maisanteil ergibt ein schön gelbliches Brathendl.



Wildhendlmast Uni

Bio Fütter

Granuliert.

Alleinfutter für Masthühner.

Ab der 1. Lebenswoche bis zur Schlachtung zur freien Aufnahme.
